

Der Tor- & Türen **Spezialist** für Ihre Region



**Klauert** by GU

# Schnellauftore

Wirtschaftlich, robust, zuverlässig



[www.tore-klauert.de](http://www.tore-klauert.de)



# Der Standard für Schnellauftore

Intensiv geprüft und kontrolliert



## Schnelle logistische Lösungen

Effizientes Arbeiten bedeutet wirtschaftliches Arbeiten.

Alpha-Schnellauftore helfen, Ihre logistische Leistung zu verbessern. Alpha bietet für fast jede Situation eine maßgeschneiderte Lösung.

Überzeugen Sie sich selbst!





# Anwendungen



Einzelhandel



Automobilindustrie



Leicht- bis Schwerindustrie



Pharmazie und Chemie



Lebensmittel



Logistik

## Unsere Schnellauftore

Innen und außen

### Außen Tore

Helix  
Strong Outdoor  
NovoZip  
NovoFold

### Innen Tore

Prime  
Strong  
NovoZip



## Prime

- ✓ Super leise
- ✓ Ideale Lösung für geringe Windlasten
- ✓ Vollfarbdruck möglich
- ✓ Option: Prime XF für höhere Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,3 m/s
- ✓ Erhältlich in den folgenden RAL-Farben:

Sehen Sie hier das Produktdatenblatt mit technischen Daten [→](#)

RAL 5002

RAL 9004

RAL 9003

RAL 7038

RAL 7024

RAL 3020

RAL 2009

RAL 1003

RAL 5005

RAL 1023





## Strong

- ✓ Äußerst geeignet für intensive Nutzung
- ✓ Für größere Flächen: bis zu 25m<sup>2</sup>!
- ✓ Verstärkungswinkel für höhere Windlast
- ✓ Option: Strong-E für eine wirtschaftliche Wahl
- ✓ Option: Full Vision für maximale Sichtbarkeit
- ✓ Erhältlich in den folgenden RAL-Farben (Strong und Strong-E):

## Strong Outdoor

- ✓ Hohe Windbeständigkeit
- ✓ Superstark durch Stahlskelett
- ✓ Äußerst geeignet für intensive Nutzung
- ✓ Geringes Gewicht und trotzdem sehr stark!
- ✓ Erhältlich in den folgenden RAL-Farben:

← Sehen Sie hier das Produktdatenblatt mit technischen Daten

Sehen Sie hier das Produktdatenblatt mit technischen Daten →

RAL 5002

RAL 9004

RAL 9003

RAL 7038

RAL 7024

RAL 3020

RAL 2009

RAL 1003

RAL 5005

RAL 1023

RAL 5002

RAL 9004

RAL 9003

RAL 7038

RAL 3020

RAL 2009

RAL 1023





## NovoZip

- ✓ Selbstreparierend durch integrierte Zipper
- ✓ Hohe Windbeständigkeit (Windklasse 3)
- ✓ Größere Abmessungen bis zu 20,25 m<sup>2</sup>
- ✓ Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2 Meter pro Sekunde!
- ✓ Erhältlich in den folgenden RAL-Farben:

← Sehen Sie hier das Produktdatenblatt mit technischen Daten



## NovoFold - Falttor

- ✓ Windbeständig bis zu Orkanstärke!
- ✓ Sehr geringer Wartungsaufwand
- ✓ Geeignet für Außenwandmontage
- ✓ Standardmäßig mit pulverbeschichtete Seitenführungen
- ✓ in RAL7011
- ✓ Erhältlich in den folgenden RAL-Farben:

Sehen Sie hier das Produktdatenblatt mit technischen Daten →

RAL 5002

RAL 5005

RAL 9005

RAL 9016

RAL 7038

RAL 3002

RAL 1003

RAL 6026

RAL 2004

RAL 5002

RAL 5005

RAL 9005

RAL 9016

RAL 7038

RAL 3002

RAL 1003

RAL 6026

RAL 2004





RAL 9002

RAL 9006



# Helix

- ✓ Extra energiesparend durch isolierte Paneele
- ✓ Perfekt für begrenzten Einbauraum
- ✓ Geringer Wartungsaufwand durch federnloses System
- ✓ Einzigartige Servicelösung
- ✓ Erhältlich in den folgenden RAL-Farben:

## Referenzen

Prime



Speziell für:  
Supermärkte  
Lebensmittelindustrie  
Laboratorien  
Leichtindustrie

## Referenzen

Strong



Speziell für:  
Leicht- bis Schwerindustrie  
Logistik  
Lebensmittelindustrie  
wenn viel Sicht erforderlich ist  
(Full Vision)

## Referenzen

Strong Outdoor



Speziell für:  
Vertriebszentren  
Lagerhäuser  
große Industriegebäude  
Schwerindustrie

## Referenzen

NovoZip



Speziell für:  
Supermärkte  
Lebensmittelindustrie  
Laboratorien  
Leichtindustrie

## Referenzen

NovoFold



Speziell für:  
Vertriebszentren  
Lagerhäuser  
große Industriegebäude  
Schwerindustrie

## Referenzen

Helix



Speziell für:  
Logistik  
Automobilindustrie  
Maschinen- und Anlagenbau  
Leichtindustrie

← Sehen Sie hier das Produktdatenblatt mit technischen Daten






# Klauert

by Gretsch Unitas



**MONTAGE SERVICE WARTUNG ASR A1.7**

**Industrietoranlagen A.Klauert GmbH**  
 Grundweg 57 - 39218 Schönebeck/Elbe  
 Tel.: 0049 (3928) 424 33 - 10  
 Fax: 0049 (3928) 424 33 - 33  
 mail: [info@toranlagen-klauert.de](mailto:info@toranlagen-klauert.de)  
[www.tore-klauert.de](http://www.tore-klauert.de)



USt.-IdNr.: DE175786617  
 Geschäftsführer: Julius von Resch  
 Amtsgericht: Stendal  
 HRB: 10 91 32

Register-Nr.: 011. 160046