



PENDEL- TOR

PENDELTOR FÜR LEICHTE BIS SCHWERE
MECHANISCHE BEANSPRUCHUNG

**ITW**
INDUSTRIETORE

WWW.ITW-TORSYSTEME.DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

TORBLATT

Mit einem geschlossenen selbsttragenden Metall-Profilsystem galvanisch verzinkt, das mit einer oberen und unteren wartungsfreien Lagerung je Flügel ausgestattet ist. Die Lager werden in der Leibung verschraubt oder verschweißt. Die Federschließer sitzen im Profilsystem geschützt, sind regulierbar und wartungsfrei. Die Federkraft ist einstellbar. Die Pendeltürblätter werden am Querholm verschraubt und sind seitlich frei fließend im Profil gehalten und in der Mitte ausreichend überlappt.

TORFLÜGEL OPTIONAL

Pendeltürflügel in Edelstahl-Ausführung (V2A)

TORFÜLLUNG

PVC ca. 7 mm transparent

ANTRIEB UND STEUERUNG

Manuell über einstellbare Federschließer - Öffnungswinkel 90°

ZUSATZAUSSTATTUNG

- Magnetfeststeller mit Haltewinkel

AUSFÜHRUNGEN

Mittelschwere Industrierausführung LFS
3.000 x 3.000 mm
Optional mit Flachzarge 80 x 8 mm

Schwere Industrierausführung MFS
4.200 x 4.200 mm
mit Flachzarge 80 x 8 mm

SONDERTORFÜLLUNGEN

- PVC ca. 7 mm mit 1 Gewebeeinlage und Sichtstreifen/Sichtfenster
- PVC ca. 10 mm transparent
- PVC ca. 10 mm mit 2 Gewebeeinlagen und Sichtstreifen/Sichtfenster



ANWENDUNGSBEREICHE



INDUSTRIE



TRANSPORT



LOGISTIK



KÜHLBEREICH



SUPERMARKT



LEBENSMITTEL



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Manuell betätigtes Tor für den Innen- und Außenbereich
- Selbsttragendes Metall-Profilssystem (galvanisch verzinkt)
- Integrierter Federmechanismus schließt das Tor selbstständig ohne jeglichen Kraftaufwand
- Verschleiß- und wartungsfreie Lager
- Gute Lichtverhältnisse und ungehinderte Sicht im Arbeitsumfeld



ITW Industrietore GmbH
Adolf-Kolping-Straße 14
73072 Donzdorf
Deutschland

Tel. +49 7162 9129-60
Fax +49 7162 9129-64
info@itw-torsysteme.de
www.itw-torsysteme.de

